



P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE

| | |
|--------|--|
| 1.5cm | TERAKOTA |
| 10.0cm | WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO: SIATKA LUB ZBROJENIE ROZPROSZONE |
| 1x | FOLIA PE |
| 12.0cm | STYROPIAN TWARDY |
| 1x | HYDROIZOLACJ – PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP, NA OSNOWIE POLIESTROWEJ, PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA |
| 10.0cm | CHUDY BETON |
| 10.0cm | PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA NA MOKRO GRUNT ISTNIEJĄCY |

F1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU SZKOŁY - PONIŻEJ POZIOMU TERNU

| | |
|--------|---|
| – | TYNK CEM-WAP. WEWNĘTRZNY – ISTNIEJĄCY |
| – | IST. ŚCIANA |
| 1.5cm | OKŁADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH – DO DEMONTAŻU PO CAŁYM OBWODZIE |
| 1.5cm | HYDROIZOLACJA – PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP, NA OSNOWIE POLIESTROWEJ, PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA |
| 14.0cm | OCIEPLENIE METODĄ BEZSPONINOWĄ – STYROPIAN EKSTRUROWANY – PROJEKTOWANY |
| 1.5cm | IZOLACJA Z FOLII PŁASKIEJ, KUBEŁKOWEJ LUB PAPY CHRONIĄCA PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM (NA PRZYKŁAD PODCZAS ZASYPYWANIA FUNDAMENTÓW) |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------------|
| Investor: | Gmina Dzwola Dzwola 168 23-304 Dzwola | Nr rys.: | 20 |
| Jednostka projektowa: | ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ułanów 24g Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689 | | |
| Nazwa inwestycji: | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dzwoli | | |
| Adres inwestycji: | Dzwola 121B Dzwola 23 –304, jednostka ewidencyjna: 060503_2 Dzwola, obręb 060503_2.0005 Dzwola, nr dz. ewid.: 1526 | | |
| Przedmiot: | Izolacja ściany piwnicznej | Skala: | 1:10 |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX | Data: | STYCZEŃ 2019 |
| Faza: | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Projektował: | mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej | | |