



S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU SZKOŁY

- |        |   |
|--------|---|
| –      | TNPK CEM-WAP, WIENNIERZNY – ISTNIEJĄCY  |
| –      | IST. SZCZONA ZEMNIERZNA   |
| 15,0cm | OCEPIENIE – STYROPAN FASADOWY – ISTNIEJĄCY<br>(oczeplenie scian metođą "tekka mokřa")                     |
| –      | TNPK CIENKOWAŚCIOWY   |
| 14,0cm | OCEPIENIE METOĐĄ BEZSPONONĄ – STYROPAN FASADOWY – PROJEKTOWANY<br>(oczeplenie scian metođą "tekka mokřa") |
| 1,5cm  | TNPK CIENKOWAŚCIOWY SILIKONOWY DO APLIKACJI<br>MASZYNOWEJ, FAKTURA "KAMRYCZKOWA", ZIARNO 1,0mm            |

UWAGA! RZUTY ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA. MOGĄ NIEZNAJCZNIE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI.

Investor:	Gmina Dzwola Dzwola 168 23-304 Dzwola	Nr rys.:	3
Podstawa projektowa:		ECO Projekt Woldemar Paszkiewicz	

Nazwa inwestycji:	ul. Ułanów 24g Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziwoi	

Dzwola 121B Dzwola 23 -304, jednostka ewidencyjna: 060503\_2 Dzwola, obręb 060503\_2.0005 Dzwola, nr dz. ewid.: 1526

Przedmiot:	Rzut portieru	Skala:	1:200
------------	---------------	--------	-------

Kategoria obiektu budowlanego:	IX	Data:	STYCZEŃ 2019	Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
--------------------------------	----	-------	--------------	-------	-------------------

Projektowali:	mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
---------------	--	--